



**viatop**  
BELAGSWERK

**Preisliste**  
2024

## Strassenbelag

### Mischgutsorten und -typen

Preise CHF pro Tonne ab Werk Viatop, Affoltern am Albis, exkl. MwSt.

Artikel-Nr.	Sorte	Anwendung	CHF / t
<b>Deckschichten</b>			
20.00	AC 4 L 70/100	Deckschicht	185.50
21.00	AC 8 L 70/100	Deckschicht	174.60
22.00	AC 11 L 70/100	Deckschicht	172.80
31.00	AC 8 N 70/100	Deckschicht	173.10
32.00	AC 11 N 70/100	Deckschicht	171.80
41.00	AC 8 S 50/70	Deckschicht	172.70
42.00	AC 11 S 50/70	Deckschicht	171.20
51.30	AC 8 H PmB 45/80-65	Deckschicht	189.30
51.80	AC 8 H PmB 45/80-80	Deckschicht	191.30
52.30	AC 11 H PmB 45/80-65	Deckschicht	187.50
52.80	AC 11 H PmB-E 45/80-80	Deckschicht	189.50
61.30	SMA 8 PmB 45/80-65	Deckschicht	200.70
62.30	SMA 11 PmB 45/80-65	Deckschicht	199.50
65.30	AC MR 8 PmB 45/80-65	Deckschicht	197.80
66.30	AC MR 11 PmB 45/80-65	Deckschicht	195.70
70.40	SDA 4 Typ -12 PmB 45/80-65	lärmreduzierende Deckschicht HM 10–14 %	207.00
70.80	SDA 4 Typ -14 PmB 45/80-80 ZH	lärmreduzierende Deckschicht HM 12–16 %	209.00
71.40	SDA 8 Typ -12 PmB 45/80-65	lärmreduzierende Deckschicht HM 10–14 %	198.80
71.80	SDA 8 Typ -14 PmB 45/80-80 ZH	lärmreduzierende Deckschicht HM 12–16 %	200.80

#### Drain-/ Sickerbeläge offenporig

11.30	PA 8 PmB 45/80-65	offenporige Deckschicht	195.30
12.30	PA 11 PmB 45/80-65	offenporige Deckschicht	190.50
13.00	PA S 16 70/100	Sickerschicht	163.80
13.30	PA B 16 PmB 45/80-65	offenporige Binderschicht	181.90
14.00	PA S 22 70/100	Sickerschicht	161.60
14.30	PA B 22 PmB 45/80-65	offenporige Binderschicht	180.80

#### Typen

L: leichte Beanspruchung  
 N: mittlere Beanspruchung  
 S: starke Beanspruchung  
 H: sehr starke Beanspruchung

### CO<sub>2</sub>-Zuschlag

Preise CHF pro t ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	CHF / t
ZCO2U820	CO <sub>2</sub> - und Umweltzuschlag	1.15

CO<sub>2</sub>- und Umweltzuschlag auf Asphaltmischgut:

Per 01.01.2022 wird ein CO<sub>2</sub>-Zuschlag von netto 1.15 CHF/To verrechnet.



- Zertifizierte werkseigene Produktionskontrolle WPK nach SN/EN13108-21 gemäss Bauproduktengesetz
- Rezeptur / Produktion nach Norm SN 640 420 ff
- REGnorm VSS 40436

## Strassenbelag

### Mischgutsorten und -typen

Preise CHF pro Tonne ab Werk Viatop, Affoltern am Albis, exkl. MwSt.

Artikel-Nr.	Sorte	Anwendung	CHF/t
<b>Binderschichten</b>			
43.06	AC B 16 S 50/70	Binderschicht	149.60
44.06	AC B 22 S 50/70	Binderschicht	145.50
46.04	AC B 11 S 50/70	Binderschicht	164.10
53.25	AC B 16 H PmB 25/55-65	Binderschicht	162.70
53.35	AC B 16 H PmB 45/80-65	Binderschicht	162.70
54.25	AC B 22 H PmB 25/55-65	Binderschicht	161.60
54.35	AC B 22 H PmB 45/80-65	Binderschicht	161.60
<b>Tragschichten</b>			
26.04	AC T 11 L 70/100	Tragschicht	165.40
27.06	AC T 16 L 70/100	Tragschicht	147.20
28.06	AC T 22 L 70/100	Tragschicht	142.70
36.04	AC T 11 N 70/100	Tragschicht	134.60
37.06	AC T 16 N 70/100	Tragschicht	147.20
38.06	AC T 22 N 70/100	Tragschicht	142.10
47.06	AC T 16 S 50/70	Tragschicht	146.50
48.06	AC T 22 S 50/70	Tragschicht	142.60
58.25	AC T 22 H PmB 25/55-65	Tragschicht	156.00
58.35	AC T 22 H PmB 45/80-65	Tragschicht	156.00
<b>Fundationsschichten</b>			
07.06	AC F 16 50/70	Fundationsschicht	125.70
07.07	AC F 16 35/50	Fundationsschicht	125.70
18.06	AC F 22 50/70	Fundationsschicht	121.30
18.07	AC F 22 35/50	Fundationsschicht	121.30

### Spezial-Asphalte

Preise CHF pro Tonne ab Werk Viatop, Affoltern am Albis, exkl. MwSt.

Artikel-Nr.	Sorte	Anwendung	CHF/t
03.98 *	AC T 16 Oeko *	nicht normierte Tragschichten	126.00
04.98 *	AC T 22 Oeko *	nicht normierte Tragschichten	119.50
03.78 *	AC T 16 Oeko Top *	nicht normierte Tragschichten	134.00
04.78 *	AC T 22 Oeko Top *	nicht normierte Tragschichten	127.50
27.86 *	AC TDS 16 L 70/100	Tragdeckschicht	152.80
37.86 *	AC TDS 16 N 70/100	Tragdeckschicht	152.80
37.96 *	AC T 16 Melio 70/100	Tragdeckschicht	153.90
38.86 *	AC TDS 22 N 70/100	Tragdeckschicht	147.70
47.86 *	AC TDS 16 S 50/70	Tragdeckschicht	153.50
47.96 *	AC T 16 Melio 50/70 *	Tragdeckschicht	153.10
48.86 *	AC TDS 22 S 50/70	Tragdeckschicht	149.90
57.75 *	AC TDS 16 H PmB 25/55-65	Tragdeckschicht	161.60
57.85 *	AC TDS 16 H PmB 45/80-65	Tragdeckschicht	161.60
58.75 *	AC TDS 22 H PmB 25/55-65	Tragdeckschicht	164.10
58.85 *	AC TDS 22 H PmB 45/80-65	Tragdeckschicht	164.10
77.04	AC RAIL 16	Trag-/Binderschicht	155.80
78.04	AC RAIL 22	Trag-/Binderschicht	154.70
68.03	AC EME 22 C1 15/25	Trag-/Binderschicht	157.80
68.14 *	AC EME 22 C1 PmB Kt ZH *	Trag-/Binderschicht	163.30
68.53	AC EME 22 C2 10/20	Trag-/Binderschicht	160.90

\* nicht normierte Beläge

#### Typen

L: leichte Beanspruchung  
 N: mittlere Beanspruchung  
 S: starke Beanspruchung  
 H: sehr starke Beanspruchung

#### Bedingungen Oeko Mischgüter

- Minimale Sammelbestellung von 20 to.
- Unter +10°C wird nicht produziert - Auf Kundenwunsch und nur mit Zuschlag (siehe Zuschläge).
- Bei Produktion von Deckschichten und H-Mischgüter ist die Produktion nicht möglich.

## Strassenbelag

### Zuschläge

Preise CHF pro Tonne Belag ab Werk, exkl. MwSt.

Bezeichnung	CHF
Penetrationsstufe	2.50
NV+S Beigabe	6.60
HiMA PmB 45/80-85	auf Anfrage
HiMA PmB 65/105-85	auf Anfrage
Temperaturreduzierte Asphalte	5.00
Kalkhydrat 1,5%	4.50
Kalkhydrat 2,0%	5.50
PSV > 50, felsgebrochener Hartsplitt	14.00
Produktion ohne Asphalt-Granulat bei Grossmengen	8.00

### Produktionszuschläge

Preise CHF, exkl. MwSt.

Zuschläge für den Werkbetrieb ausserhalb der normalen Arbeitszeit		Werktag 17–20 Uhr	Nacht 20–6 Uhr	Samstag 24 h	Sonntag 24 h
<b>Belagswerk</b>					
Zuschlag inkl. 1h Produktion	CHF / Pau	250.00	–	–	–
Jede weitere Stunde	CHF / h	250.00	–	–	–
Zuschlag 0–100t	CHF / Pau	–	1200.00	1200.00	1200.00
Zuschlag pro Tonne, mind. 20t	CHF / t	–	15.00	15.00	15.00
Mengen ab 100 Tonnen nach Objektofferte					
Zuschlag für Pikettbereitschaft	CHF / Tag	250.00	250.00	250.00	250.00
Winterzuschlag Januar + Februar	CHF / t	18.00	18.00	18.00	18.00
Produktion von AC T Oeko/AC T Oeko Top November - März	CHF / t	10.00	10.00	10.00	10.00

Die Zuschläge werden als Pauschale zu den Belagspreisen ab Werk erhoben.  
Allgemeine Feiertage gelten als Sonntage.

### Transportzuschlag

Preise CHF, exkl. MwSt.

Zuschläge für den Werkbetrieb ausserhalb der normalen Arbeitszeit		Werktag 17–20 Uhr	Nacht 20–6 Uhr	Samstag 24 h	Sonntag 24 h
<b>Belagswerk</b>					
Zuschlag Transport (pro Fahrzeug)	CHF / h	18.20	34.00	34.00	68.20

Die Zuschläge werden als Pauschale zu den Belagspreisen ab Werk erhoben.  
Allgemeine Feiertage gelten als Sonntage.

### Regieansätze Belagstransporte

Preise CHF pro Stunde, Wartezeit CHF pro Minute, exkl. MwSt.

	2-Achs- Fahrzeuge	3-Achs- Fahrzeuge	4-Achs- Fahrzeuge	5-Achs- Fahrzeuge
<b>Regieeinsätze</b>				
Kipplastwagen	Anfrage	Anfrage	221.00	238.00
Multilift mit Thermomulde	–	Anfrage	241.00	262.00
Silofzg für Belagstransporte	–	211.00	235.00	258.00
Abschieber Thermo	–	–	–	262.00
<b>Wartezeiten</b>				
Kipplastwagen	Anfrage	Anfrage	2.96	3.17
Multilift mit Thermomulde	–	Anfrage	3.21	3.49
Silofzg für Belagstransporte	–	2.89	3.13	3.43
Abschieber Thermo	–	–	–	3.49

Als beanspruchte Zeit gilt bei Einzelfahren die Zeit seit der Wegfahrt des Fahrzeuges von seinem normalen Standort bis zur Rückkehr dorthin. Die Regiezeit beginnt mit der Ladezeit (Im Werk Viatop und endet auf der Baustelle oder auf der Deponie. Für die Zufahrt zum Werk und für die Rückfahrt von der Baustelle/Deponie werden je 15 Min. hinzugerechnet. Akkordpreise siehe Transportpreise.

## Strassenbelag

PLZ	Ort	CHF
<b>A</b>		
5646	Abtwil AG	18.40
8106	Adlikon b. Regensdorf	22.60
6287	Aesch LU	20.60
8904	Aesch ZH	13.20
5645	Aettenschwil	16.90
8914	Aeugst am Albis	8.50
8914	Aeugstertal	9.00
8910	Affoltern am Albis	6.50
6319	Allenwinden	19.10
5611	Anglikon	21.20
5628	Aristau	11.00
8905	Arni AG	10.80
8804	Au ZH	26.60
5644	Auw	17.60

PLZ	Ort	CHF
<b>B</b>		
6340	Baar	14.50
5400	Baden	25.70
6283	Baldegg	26.70
6275	Ballwil	23.50
5637	Beinwil (Freiamt)	14.10
5454	Bellikon	23.40
5636	Benzenschwil	11.90
8962	Bergdietikon	20.00
8965	Berikon	16.30
5627	Besenbüren	14.00
5618	Bettwil	18.50
8903	Birmensdorf ZH	12.20
5413	Birmenstorf AG	27.80
5242	Birr	31.00
5244	Birrhard	31.80
6340	Blickensdorf	15.90
8906	Bonstetten	10.30
8113	Boppelsen	27.10
5623	Boswil	14.60
5620	Bremgarten AG	18.30
5200	Brugg AG	32.40
5505	Brunegg	31.00
8107	Buchs ZH	24.70
5624	Bünzen	15.90
6343	Buonas	16.20
5619	Büttikon AG	18.90
5632	Buttwil	14.90

PLZ	Ort	CHF
6330	Cham	12.40

PLZ	Ort	CHF
8108	Dällikon	24.50
8114	Dänikon ZH	23.70

PLZ	Ort	CHF
5405	Dättwil AG	26.40
8953	Dietikon	18.40
6042	Dietwil	18.90
5606	Dintikon	22.20
5605	Dottikon	23.10

PLZ	Ort	CHF
<b>E</b>		
8925	Ebertswil	13.80
5445	Eggenwil	19.50
5408	Ennetbaden	26.40
6274	Eschenbach LU	21.60

PLZ	Ort	CHF
<b>F</b>		
5615	Fahrwangen	20.20
8951	Fahrweid	19.20
8117	Fällanden	26.40
5525	Fischbach-Göslikon	20.60
5442	Fislisbach	27.70

PLZ	Ort	CHF
<b>G</b>		
5412	Gebenstorf	30.00
8954	Geroldswil	20.40
6038	Gisikon	17.40

PLZ	Ort	CHF
<b>H</b>		
5245	Habsburg	32.90
6332	Hagendorn	12.10
5607	Häggligen	25.50
8926	Hauptikon	10.30
5212	Hausen AG	30.00
8915	Hausen am Albis	11.70
8908	Hedingen	7.90
5604	Hendschiken	23.00
5626	Hermetschwil-Staffeln	14.90
5613	Hilfikon	21.60
8816	Hirzel	20.10
6285	Hitzkirch	21.90
6280	Hochdorf	25.00
6343	Holzhäusern ZG	14.70
8810	Horgen	24.80
6331	Hünenberg	14.50
6333	Hünenberg See	13.80
5502	Hunzenschwil	28.10
8115	Hüttikon	22.40
<b>I</b>		
6034	Inwil	19.50
8905	Islisberg	11.10

PLZ	Ort	CHF
8916	Jonen	9.30

PLZ	Ort	CHF
<b>K</b>		
5625	Kallern	21.70
8926	Kappel am Albis	11.60
8802	Kilchberg ZH	17.90
8956	Killwangen	22.60
6277	Kleinwangen	21.70
8934	Knonau	9.00
5200	Königsfelden	32.00
5444	Künten	21.40

PLZ	Ort	CHF
<b>L</b>		
5600	Lenzburg	24.90
8966	Lieli	14.90
6277	Lieli LU	22.20
5242	Lupfig	30.80

PLZ	Ort	CHF
<b>M</b>		
5506	Mägenwil	30.50
8933	Maschwanden	10.00
6344	Meierskappel	18.20
5616	Meisterschwanden	21.30
5507	Mellingen	25.40
6313	Menzingen	21.30
5634	Merenschwand	10.20
8932	Mettmenstetten	7.20
5642	Mühlau	12.00
5243	Mülligen	29.20
5630	Muri AG	12.20
6289	Müswangen	18.30

PLZ	Ort	CHF
<b>N</b>		
5432	Neuenhof	25.00
6345	Neuheim	19.10
5443	Niederrohrdorf	24.80
5524	Niederwil AG	22.10

PLZ	Ort	CHF
<b>O</b>		
8102	Oberengstringen	19.70
8917	Oberlunkhofen	11.00
5452	Oberrohrdorf	24.40
5647	Oberrüti	16.20
6317	Oberwil b. Zug	16.70
8912	Obfelden	6.50
8955	Oetwil an der Limmat	20.40
8112	Otelfingen	25.80
5504	Othmarsingen	31.30
8913	Ottenbach	7.90

## Strassenbelag

PLZ	Ort	CHF
<b>P</b>		
6035	Perlen	20.20

<b>R</b>		
8105	Regensdorf	22.80
5453	Remetschwil	25.20
8805	Richterswil	29.00
8911	Rifferswil	9.30
6343	Risch	17.30
6037	Root	18.30
8932	Rossau	9.00
6343	Rotkreuz	16.20
8919	Rottenschwil	13.50
8964	Rudolfstetten	18.70
8803	Rüschlikon	19.00
5406	Rütihof	28.20

<b>S</b>		
5614	Sarmenstorf	21.30
5503	Schafisheim	27.70
5246	Scherz	32.20
8952	Schlieren	18.00
6288	Schongau	18.10
6340	Sihlbrugg	16.70
5643	Sins	15.20
8957	Spreitenbach	21.50
8143	Stallikon	14.20
5603	Staufen	26.60
6312	Steinhausen	12.50
5608	Stetten AG	23.80
6284	Sulz LU	21.20

<b>T</b>		
5522	Tägerig	24.40
5617	Tennwil	22.70
8800	Thalwil	20.00

<b>U</b>		
8926	Uerzlikon	10.20
8142	Utikon Waldegg	14.80
5222	Umiken	33.50
5224	Unterbözberg	35.50
8103	Unterengstringen	18.60
8918	Unterlunkhofen	12.20
8902	Urdorf	16.40

<b>V</b>		
5612	Villmergen	20.40
5213	Villnachern	35.60

<b>W</b>		
8820	Wädenswil	26.70
6318	Walchwil	21.20

PLZ	Ort	CHF
5622	Waltenschwil	18.00
8105	Watt	22.30
8104	Weiningen ZH	20.00
5430	Wettingen	25.40
8907	Wettswil	12.00
8967	Widen	20.70
5210	Windisch	31.60
5610	Wohlen AG	18.30
5512	Wohlenschwil	26.10
5436	Würenlos	21.70

<b>Z</b>		
5621	Zufikon	18.80
6300	Zug	14.90
8001	Zürich Kreis 1	17.10
8046	Zürich-Affoltern	20.35
8045	Zürich-Albisgüetli	15.55
8047	Zürich-Albisrieden	17.95
8048	Zürich-Altstetten	19.55
8004	Zürich-Aussersihl	17.20
8002	Zürich-Enge	16.50
8064	Zürich-Grünau	19.00
8049	Zürich-Höngg	20.35
8005	Zürich-Industrie	18.15
8041	Zürich-Leimbach	17.10
8006	Zürich-Oberstrass	18.90
8003	Zürich-Sihlfeld	16.40
8063	Zürich-Triemli	17.45
8057	Zürich-Unterstrass	18.50
8055	Zürich-Wiedikon	17.95
8037	Zürich-Wipkingen	19.45
8053	Zürich-Witikon	21.55
8038	Zürich-Wollishofen	16.60
890	Zwillikon	7.45

### Transporte, allgemeine Bedingungen

- Die Lieferungen der Belagsmaterialien erfolgen gewöhnlich mit 4- oder 5-Achs-Fahrzeugen. Transportpreise gemäss Viatop-Ortschaftentarif.
- Als Mindesttonnage pro Fuhre gelten für 5-Achs-Fahrzeuge 22 t; 4-Achs-Fahrzeuge 16 t; 2- und 3-Achs-Fahrzeuge werden ausschliesslich in Regie verrechnet.
- Im Transportpreis ist eine totale Warte-/Abladezeit von 20 Min. inbegriffen. Für jede weitere Minute wird die Wartezeit gemäss Tarifliste verrechnet.
- Lieferungen für Handeinbau auf der Baustelle erfolgen ausschliesslich nach dem Regietarif des eingesetzten Fahrzeuges.
- Lieferungen mit Silofahrzeugen werden in Regie verrechnet.
- Allfällige Bestellzeiten auf der Baustelle können nur als Richtzeiten mit einer Toleranz von +/– ½ h angegeben werden!

## Strassenbelag

### 1. Geltungsbereich

Die vorliegenden Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen der Asfatop AG und Viatop AG, nachstehend Lieferant, finden auf alle Lieferungen von Asphaltmischgut und weitere Leistungen, die im Zusammenhang mit diesen Lieferungen erbracht werden, Anwendung. Anderslautende Bedingungen des Kunden haben nur Gültigkeit, sofern sie vom Lieferanten ausdrücklich und schriftlich angenommen worden sind.

In Ergänzung zum Angebot resp. zur Auftragsbestätigung und den vorliegenden Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen inkl. der Preisliste gelten nachrangig die Allgemeinen Bedingungen für Bauarbeiten (SIA-Norm 118, Ausgabe 2013) sowie die REG norm 507 701 «Allgemeine Bedingungen für das Strassen- und Verkehrswesen» (gültig seit März 2019). Für die Eigenschaften des Mischgutes sind die anlagespezifischen Asphaltmischgut-Deklarationen gemäss den aktuellen SN-Normen massgebend. In Bezug auf Gewährleistung und Haftung des Lieferanten gelten die Bedingungen des ausgehandelten Vertrages, in Ermangelung dessen die in den vorliegenden Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen geregelten Gewährleistungs- und Haftungsbedingungen.

### 2. Preise

Verbindlich sind in jedem Fall die in der Auftragsbestätigung des Lieferanten aufgeführten Preise. Der Lieferant ist berechtigt, die bekannt gegebene Preisliste jederzeit anzupassen. Die in der Preisliste aufgeführten Preise verstehen sich für Lieferungen ab Belagslieferwerk zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Preise gelten ferner für Bezüge und Lieferungen innerhalb der im Werk geltenden Öffnungszeiten. Lieferungen ausserhalb dieser Zeiten werden nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen entsprechende Zuschläge ausgeführt. Allfällige ausgewiesene Teuerungen werden separat verrechnet.

### 3. Auftragserteilung und Auftragsannahme

Aufträge sollen bis spätestens 15.00 Uhr am Vortag erteilt werden. Vorbestellungen geniessen in der Auslieferung den Vorrang. Der Lieferant benötigt bei der Bestellung genaue und spezifische Angaben über Mischgutsorte und -typ, Bindemittelsorte, Mischgutmenge und Lieferbeginn. Spezialmischgut und grössere Bezugsmengen sind so frühzeitig wie möglich zu avisieren. Sind für neue, nicht normierte Belagssorten oder für Rezepturen des Bezügers Vorversuche notwendig, so sind deren Kosten durch den Lieferanten zu übernehmen. Der Kunde anerkennt das auf den Lieferscheinen ausgedruckte Gewicht.

### 4. Zusätze

Die Zumischung von Zusätzen und Bindemitteln ist in Bezug auf die Wahl von Produkt oder Dosierung Angelegenheit des Lieferanten. Werden bestimmte Produkte oder Dosierungen durch den Kunden verlangt, so wird nur die Einhaltung der geforderten Zumischung zugesichert. Die Zumischung von Zusätzen, Bindemitteln, Dosierungen oder sonstigen Produkten, welche der Kunde verlangt, geschieht auf eigenes Risiko und auf eigene Verantwortung, der Lieferant lehnt jede Haftung für die Zumischung und Einflüsse bzw. Auswirkungen auf das Verhalten des Belages ab. Werden vom Kunden Zusätze verlangt, so ist der Lieferant ungeachtet dieser Haftungsfreizeichnung zur Verrechnung eines Mehrkostenzuschlages berechtigt.

### 5. Einsprühmittel

Die Verwendung von Einsprühmitteln und deren Dosierung geschieht auf Risiko des Kunden. Dies gilt auch bei Abholung durch den Kunden.

### 6. Lieferung

Ohne anders lautende schriftliche Vereinbarung ist das Material durch den Kunden beim Belagswerk abzuholen. Der ordnungsgemässe Transport (insbesondere die Verwendung und Dosierung von Einsprühmitteln, zweckmässiger Schutz vor Witterung, etc.) liegt in der Verantwortung des Kunden. Wird das Material durch den Kunden abgeholt, gehen Nutzen und Gefahr am Material mit der Entgegennahme durch den Kunden und vor Belad auf diesen über.

Bei Material, das geliefert werden soll, werden die Transportkosten separat in Rechnung gestellt. Die Lieferung des Materials erfolgt an

die vom Kunden spezifizierte Lieferadresse. Die Lieferungen erfolgen nach Möglichkeit gemäss den vereinbarten Bestellungen. Die Ladezeit versteht sich mit Rücksicht auf einen allfälligen Stossbetrieb stets mit einer Toleranz von einer halben Stunde. Ist eine grössere Verzögerung aus nicht vom Lieferanten verschuldeten Gründen, wie Stromunterbruch, Wassermangel, Maschinendefekt, Ausfall von Zulieferung oder Fällen höherer Gewalt unvermeidlich, so wird dies dem Kunden unverzüglich gemeldet und werden allfällige Möglichkeiten einer Weiterbelieferung durch andere Werke angeboten. Für allfällige Wartezeiten und weiteren direkten und/oder indirekten Schaden wird eine Haftung des Lieferanten in jedem Fall wegbedungen. Der Kunde ist gehalten, allfällige Verspätungen und Arbeitsunterbrüche auf der Baustelle oder nicht benötigtes, aber vorbestelltes Material sofort anzuzeigen. Der Kunde trägt die Folgen seines Annahmeverzuges.

### 7. Gewährleistung und Haftung

Der Lieferant verpflichtet sich zu auftragskonformer Lieferung bezüglich Menge und Qualität (gemäss Auftragsbestätigung und allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen). Massgebend für den Nachweis der Mischgutqualität sind die Prüfungen in Bezug auf den vorgegebenen Mischgutsollwert durch das für die Hersteller-Anlage zuständige Labor. Als Grundlage zur Sicherstellung der Qualität gelten nachfolgende Normen, Merkblätter und Weisungen (gültige Version am Tag der Offertstellung):

- VSS SN, (VSS 640 420, VSS 40 430, SN EN 13108-1 ff)
- PQM Stadt Zürich, Qualitätskontrolle für Walzasphalt projektbezogenes QM
- Kanton Zürich, Merkblatt Oberbau und Geotechnik: Qualitätsanforderungen im Belagsbau
- ASTRA 71005, Weisungen Qualitätsanforderungen bitumenhaltiger Schichten

Kommen bei einem Projekt auf Verlangen des Kunden andere Bewertungsmodelle/-systeme als in Abs. 1 oben erwähnt zur Anwendung, so müssen diese im Einzelnen durch den Lieferanten bewertet und separat zusätzlich offeriert und schriftlich vereinbart werden. Der Lieferant behält sich in diesem Fall das Recht vor, vom Vertrag bzw. seiner Offerte zurückzutreten. Ohne schriftliche Mitteilung gelten die Normen gem. Abs. 1 vorstehend und es werden sämtliche Forderungen, welche der Kunde aus anderen Normen ableitet, abgelehnt.

Ebenso leistet der Lieferant Gewähr für die Qualität von Spezialrezepturen, sofern seitens des Lieferanten keine Vorbehalte angebracht wurden.

Im Rahmen dieser Gewährleistung hat der Kunde – unter Vorbehalt der rechtzeitigen und sachlich begründeten Mängelrüge – das Recht, vom Lieferanten den kostenlosen Ersatz des mangelhaften Mischgutes oder wahlweise einen angemessenen Preisnachlass (Minderwert) zu verlangen. Das Wandelungsrecht ist ausgeschlossen. Ist das mangelhafte Mischgut durch den Kunden bereits zum Einbau gelangt und konnte der Kunde die Mangelhaftigkeit vor dem Einbau bei der üblichen Prüfung nicht erkennen, hat der Kunde überdies Anspruch auf Ersatz der Kosten für den Ausbau des mangelhaften und den Einbau des neuen Mischgutes (inkl. Anlieferung neues Mischgut, Abtransport und Entsorgung mangelhaftes Mischgut, jedoch ohne Begleit- und Folgekosten wie Signalisation, Bewachung, Verzögerungen, etc.). Diese Kosten werden nur übernommen, wenn der Kunde geschädigt wurde oder für den Schaden selbst haftet.

## Strassenbelag

### 8. Mängelrügen und Verjährung

Der Kunde hat das abgelieferte Belagsmischgut anhand des Lieferscheines umgehend zu prüfen und festgestellte Mängel zu rügen. Mängel, die bei Ablieferung nicht feststellbar sind, müssen sofort nach deren Entdeckung, spätestens binnen eines Jahres gerügt werden. Die Mängelrechte des Kunden gehen über dem Lieferanten verjähren in jedem Fall mit Ablauf eines Jahres nach Ablieferung des Belagsmischguts und selbst dann, wenn das Belagsmischgut bestimmungsgemäss in ein unbewegliches Werk integriert worden ist. Der fertig eingebaute und verdichtete Belag darf erst nach vollständigem Erkalten, in der Regel erst am nächsten Tag für den Verkehr freigegeben werden. Bestehen seitens des Kunden hinsichtlich der Qualität des gelieferten Belags Zweifel und ist eine sofortige Abklärung nicht möglich, so ist der Kunde zur Entnahme einer Probe (empfehlenswert min. 2 Rückstellproben) verpflichtet. Das Resultat dieser Prüfung wird vom Lieferanten nur anerkannt, wenn die Probe von einer gemeinsam anerkannten und akkreditierten Prüfstelle untersucht worden ist. Bestehen Zweifel an untersuchten Resultaten, so sind in Anwesenheit eines Vertreters des Lieferanten weitere Proben zu entnehmen und untersuchen zu lassen. Ergibt die Prüfung, dass die Beanstandung berechtigt ist, so übernimmt der Lieferant die Prüfkosten. Andernfalls sind sie vom Kunden zu tragen.

### 9. Qualitätskontrollen

Der Lieferant führt die Eigenüberwachung gemäss den aktuellen VSS-Normen durch. Von den durchgeführten Kontrollen werden die Ergebnisse auf Verlangen kostenlos an den Kunden abgegeben. Weitergehende Untersuchungen, Nachweise u.Ä. werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

### 10. Mischgutdeklarationen

Auf Verlangen des Kunden gibt der Lieferant über die zu liefernden Normbeläge kostenlos Warendeklarationen ab, aus denen die Sollwerte und die verwendeten Mineralstoffe, Bindemittel und Zusätze ersichtlich sind. Sollwerte beruhen auf vorliegenden Resultaten aus bisheriger Produktion und werden wenn nötig aufgrund fachmännischer Erfahrung modifiziert. Verlangt der Kunde von Normbelägen, modifizierten Normbelägen oder von Spezialbelägen Typprüfungsberichte gemäss SN EN 13108-20 (gültig seit März 2019), so gehen die Kosten zulasten des Lieferanten.

### 11. Erfüllungsort

Erfüllungsort ist, auch bei Lieferung franko Baustelle, das Geschäftsdomizil des Lieferanten.