



viatop
BELAGSWERK

Preisliste
2025

Strassenbelag

Mischgutsorten und -typen

Preise CHF pro Tonne ab Werk Viatop, Affoltern am Albis, exkl. MwSt.

Artikel-Nr.	Sorte	Anwendung	CHF / t
Deckschichten			
20.00	AC 4 L 70/100	Deckschicht	197.00
21.00	AC 8 L 70/100 ¹	Deckschicht	186.00
22.00	AC 11 L 70/100 ¹	Deckschicht	184.20
31.00	AC 8 N 70/100 ¹	Deckschicht	184.50
32.00	AC 11 N 70/100 ¹	Deckschicht	183.20
41.00	AC 8 S 50/70 ¹	Deckschicht	184.10
42.00	AC 11 S 50/70 ¹	Deckschicht	182.70
51.30	AC 8 H PmB E 45/80-65 ¹	Deckschicht	200.80
51.80	AC 8 H PmB E 45/80-80 ¹	Deckschicht	203.30
52.30	AC 11 H PmB E 45/80-65 ¹	Deckschicht	199.00
52.80	AC 11 H PmB E 45/80-80 ¹	Deckschicht	201.05
61.30	SMA 8 PmB E 45/80-65 ¹	Deckschicht	212.30
62.30	SMA 11 PmB E 45/80-65 ¹	Deckschicht	215.60
65.30	AC MR 8 PmB E 45/80-65 ¹	Deckschicht	209.40
66.30	AC MR 11 PmB E 45/80-65 ¹	Deckschicht	207.30
70.40	SDA 4 Typ -12 PmB E 45/80-65 ¹	lärmreduzierende Deckschicht HM 10–14 %	218.60
70.80	SDA 4 Typ -14 PmB E 45/80-80 ¹	lärmreduzierende Deckschicht HM 12–16 %	221.10
71.40	SDA 8 Typ -12 PmB E 45/80-65 ¹	lärmreduzierende Deckschicht HM 10–14 %	210.40
71.80	SDA 8 Typ -14 PmB E 45/80-80 ¹	lärmreduzierende Deckschicht HM 12–16 %	212.90
Drain- / Sickerbeläge offenporig			
11.30	PA 8 PmB E 45/80-65 ¹	offenporige Deckschicht	205.00
12.30	PA 11 PmB E 45/80-65 ¹	offenporige Deckschicht	202.50
13.00	PA S 16 70/100 ¹	Sickerschicht	168.00
13.30	PA B 16 PmB E 45/80-65 ¹	offenporige Binderschicht	187.50
14.00	PA S 22 70/100 ¹	Sickerschicht	167.00
14.30	PA B 22 PmB E 45/80-65 ¹	offenporige Binderschicht	186.00

Typen

L: leichte Beanspruchung

N: mittlere Beanspruchung

S: starke Beanspruchung

H: sehr starke Beanspruchung

¹ Zertifizierte Mischgüter mit TP

Zugabe von Sekundärsplitt auf Anfrage.

Zugabe von FiberForce 500 auf Anfrage.

Gussasphalt

Produkte und Preise auf Anfrage

CO₂-Zuschlag

Preise CHF pro Tonne ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	CHF / t
COZ	CO ₂ -Zuschlag	1.15

CO₂- und Umweltzuschlag auf Asphaltmischgut:

Seit 01.01.2025 wird ein CO₂-Zuschlag von netto 1.15 CHF/To verrechnet.



- Zertifizierte werkseigene Produktionskontrolle WPK nach SN/EN13108-21 gemäss Bauproduktengesetz
- Rezeptur / Produktion nach Norm SN 640 420 ff
- VSS 40436

Strassenbelag

Mischgutsorten und -typen

Preise CHF pro Tonne ab Werk Viatop, Affoltern am Albis, exkl. MwSt.

Artikel-Nr.	Sorte	Anwendung	CHF/t
Binderschichten			
43.06	AC B 16 S 50/70 ¹	Binderschicht	157.90
44.06	AC B 22 S 50/70 ¹	Binderschicht	153.80
46.04	AC B 11 S 50/70 ¹	Binderschicht	172.80
53.25	AC B 16 H PmB E 25/55-65 ¹	Binderschicht	171.10
53.36	AC B 16 H PmB E 45/80-65 ¹	Binderschicht	171.10
54.26	AC B 22 H PmB E 25/55-65 ¹	Binderschicht	170.00
54.36	AC B 22 H PmB E 45/80-65 ¹	Binderschicht	170.00
Tragschichten			
26.04	AC T 11 L 70/100	Tragschicht	173.80
27.06	AC T 16 L 70/100 ¹	Tragschicht	155.50
28.06	AC T 22 L 70/100 ¹	Tragschicht	151.00
36.04	AC T 11 N 70/100	Tragschicht	173.80
37.06	AC T 16 N 70/100 ¹	Tragschicht	155.50
38.06	AC T 22 N 70/100 ¹	Tragschicht	150.40
47.06	AC T 16 S 50/70 ¹	Tragschicht	154.80
48.06	AC T 22 S 50/70 ¹	Tragschicht	150.90
58.25	AC T 22 H PmB E 25/55-65 ¹	Tragschicht	164.40
58.35	AC T 22 H PmB E 45/80-65 ¹	Tragschicht	164.40
Fundationsschichten			
07.06	AC F 16 50/70	Fundationsschicht	132.40
07.07	AC F 16 50/70	Fundationsschicht	132.40
18.06	AC F 22 50/70	Fundationsschicht	128.00
18.07	AC F 22 50/70	Fundationsschicht	128.00

¹ Zertifizierte Mischgüter mit TP

Spezial-Asphalte

Preise CHF pro Tonne ab Werk Viatop, Affoltern am Albis, exkl. MwSt.

Artikel-Nr.	Sorte	Anwendung	CHF/t
03.98 *	AC T 16 Oeko ¹	nicht normierte Tragschichten	133.50
04.98 *	AC T 22 Oeko ¹	nicht normierte Tragschichten	127.50
03.78 *	AC T 16 Oeko Top	nicht normierte Tragschichten	141.00
04.78 *	AC T 22 Oeko Top	nicht normierte Tragschichten	134.50
27.86 *	AC TDS 16 L 70/100	Tragdeckschicht	164.20
37.86 *	AC TDS 16 N 70/100	Tragdeckschicht	164.20
37.96 *	AC T 16 Melio 70/100	Tragdeckschicht	164.20
38.86 *	AC TDS 22 N 70/100	Tragdeckschicht	159.00
47.86 *	AC TDS 16 S 50/70	Tragdeckschicht	164.20
47.96 *	AC T 16 Melio 50/70	Tragdeckschicht	164.20
48.86 *	AC TDS 22 S 50/70	Tragdeckschicht	159.00
57.75 *	AC TDS 16 H PmB E 25/55-65	Tragdeckschicht	173.00
57.85 *	AC TDS 16 H PmB E 45/80-65	Tragdeckschicht	173.00
58.75 *	AC TDS 22 H PmB E 25/55-65	Tragdeckschicht	171.00
58.85 *	AC TDS 22 H PmB E 45/80-65	Tragdeckschicht	171.00
77.04	AC RAIL 16	Trag-/Binderschicht	167.20
78.04	AC RAIL 22	Trag-/Binderschicht	166.10
68.03	AC EME 22 C1 15/25	Trag-/Binderschicht	169.20
68.14 *	AC EME 22 C1 PmB E 10/40-70	Trag-/Binderschicht	174.70
68.53	AC EME 22 C2 10/20	Trag-/Binderschicht	172.30

* nicht normierte Beläge

¹ Zertifizierte Mischgüter mit TP

Typen

L: leichte Beanspruchung
 N: mittlere Beanspruchung
 S: starke Beanspruchung
 H: sehr starke Beanspruchung

Bedingungen Oeko Mischgüter

- Minimale Sammelbestellung von 20 to.
- Unter +10°C wird nicht produziert - Auf Kundenwunsch und nur mit Zuschlag (siehe Zuschläge).
- Bei Produktion von Deckschichten und H-Mischgüter ist die Produktion nicht möglich.

Strassenbelag

Zuschläge

Preise CHF pro Tonne Belag ab Werk, exkl. MwSt.

Bezeichnung	CHF
Penetrationsstufe	2.50
NV+S Beigabe	6.60
HiMA PmB 45/80-85	auf Anfrage
HiMA PmB 65/105-85	auf Anfrage
Temperaturreduzierte Asphalte	5.00
Kalkhydrat 1,5%	4.50
Kalkhydrat 2,0%	5.50
PSV > 50, felsgebrochener Hartsplitt	14.00
Produktion ohne Asphalt-Granulat bei Grossmengen	8.00

Produktionszuschläge

Preise CHF, exkl. MwSt.

Zuschläge für den Werkbetrieb ausserhalb der normalen Arbeitszeit		Werktag 17–20 Uhr	Nacht 20–6 Uhr	Samstag 24 h	Sonntag 24 h
Belagswerk					
Zuschlag inkl. 1h Produktion	CHF / Pau	250.00	–	–	–
Jede weitere Stunde	CHF / h	250.00	–	–	–
Zuschlag 0–100 t	CHF / Pau	–	1200.00	1200.00	1200.00
Zuschlag pro Tonne, mind. 20 t	CHF / t	–	15.00	15.00	15.00
Mengen ab 100 Tonnen nach Objektofferte					
Zuschlag für Pikettbereitschaft	CHF / Tag	250.00	250.00	250.00	250.00
Winterzuschlag Januar + Februar	CHF / t	18.00	18.00	18.00	18.00
Produktion von AC T Oeko/AC T Oeko Top November - März	CHF / t	10.00	10.00	10.00	10.00

Die Zuschläge werden als Pauschale zu den Belagspreisen ab Werk erhoben. Allg. Feiertage gelten als Sonntage.

Regieansätze Belagstransporte und Zuschläge

Preise CHF pro Stunde, Wartezeit CHF pro Minute, exkl. MwSt.

	2-Achs- Fahrzeuge	3-Achs- Fahrzeuge	4-Achs- Fahrzeuge	5-Achs- Fahrzeuge
Regieansätze				
Kipplastwagen	Anfrage	Anfrage	221.00	238.00
Multilift mit Thermomulde	–	Anfrage	241.00	262.00
Silofzg für Belagstransporte	–	211.00	235.00	258.00
Abschieber Thermo	–	–	–	262.00
Wartezeiten				
Kipplastwagen	Anfrage	Anfrage	2.96	3.17
Multilift mit Thermomulde	–	Anfrage	3.21	3.49
Silofzg für Belagstransporte	–	2.89	3.13	3.43
Abschieber Thermo	–	–	–	3.49

Als beanspruchte Zeit gilt bei Einzelfahren die Zeit seit der Wegfahrt des Fahrzeuges von seinem normalen Standort bis zur Rückkehr dorthin. Die Regiezeit beginnt mit der Ladezeit (Im Werk Asfatop) und endet auf der Baustelle oder auf der Deponie. Für die Zufahrt zum Werk und für die Rückfahrt von der Baustelle/Deponie werden je 15 Min. hinzugerechnet. Akkordpreise siehe Transportpreise.

Transportzuschlag

Preise CHF, exkl. MwSt.

Zuschläge für den Werkbetrieb ausserhalb der normalen Arbeitszeit		Werktag 17–20 Uhr	Nacht 20–6 Uhr	Samstag 24 h	Sonntag 24 h
Belagswerk					
Zuschlag Transport (pro Fahrzeug)	CHF / h	18.20	34.00	34.00	68.20

Die Zuschläge werden als Pauschale zu den Belagspreisen ab Werk erhoben. Allg. Feiertage gelten als Sonntage.

Strassenbelag

PLZ	Ort	CHF
A		
5646	Abtwil AG	18.90
8106	Adlikon b. Regensdorf	23.20
6287	Aesch LU	21.10
8904	Aesch ZH	13.50
5645	Aettenschwil	17.30
8914	Aeugst am Albis	8.70
8914	Aeugstertal	9.20
8910	Affoltern am Albis	6.70
6319	Allenwinden	19.60
5611	Anglikon	21.70
5628	Aristau	11.30
8905	Arni AG	11.10
8804	Au ZH	27.30
5644	Auw	18.00

B		
6340	Baar	14.90
5400	Baden	26.30
6283	Baldegg	27.40
6275	Ballwil	24.10
5637	Beinwil (Freiamt)	14.50
5454	Bellikon	24.00
5636	Benzenschwil	12.20
8962	Bergdietikon	20.50
8965	Berikon	16.70
5627	Besenbüren	14.40
5618	Bettwil	19.00
8903	Birmensdorf ZH	12.50
5413	Birmenstorf AG	28.50
5242	Birr	31.80
5244	Birrhald	32.60
6340	Blickensdorf	16.30
8906	Bonstetten	10.60
8113	Boppelsen	27.80
5623	Boswil	15.00
5620	Bremgarten AG	18.80
5200	Brugg AG	33.20
5505	Brunegg	31.80
8107	Buchs ZH	25.30
5624	Bünzen	16.30
6343	Buonas	16.60
5619	Büttikon AG	19.40
5632	Buttwil	15.30

C		
6330	Cham	12.70

D		
8108	Dällikon	25.10
8114	Dänikon ZH	24.30

PLZ	Ort	CHF
5405	Dättwil AG	27.10
8953	Dietikon	18.90
6042	Dietwil	19.40
5606	Dintikon	22.80
5605	Dottikon	23.70

E		
8925	Ebertswil	14.10
5445	Eggenwil	20.00
5408	Ennetbaden	27.10
6274	Eschenbach LU	22.10

F		
5615	Fahrwangen	20.70
8951	Fahrweid	19.70
8117	Fällanden	27.10
5525	Fischbach-Göslikon	21.10
5442	Fislisbach	28.40

G		
5412	Gebenstorf	30.80
8954	Geroldswil	20.90
6038	Gisikon	17.80

H		
5245	Habsburg	33.70
6332	Hagendorn	12.40
5607	Häggligen	26.10
8926	Hauptikon	10.60
5212	Hausen AG	30.80
8915	Hausen am Albis	12.00
8908	Hedingen	8.10
5604	Hendschiken	23.60
5626	Hermetschwil-Staffeln	15.30
5613	Hilfikon	22.10
8816	Hirzel	20.60
6285	Hitzkirch	22.40
6280	Hochdorf	25.60
6343	Holzhäusern ZG	15.10
8810	Horgen	25.40
6331	Hünenberg	14.90
6333	Hünenberg See	14.10
5502	Hunzenschwil	28.80
8115	Hüttikon	23.00

I		
6034	Inwil	20.00
8905	Islisberg	11.40

J		
8916	Jonen	9.50

PLZ	Ort	CHF
K		
5625	Kallern	22.20
8926	Kappel am Albis	11.90
8802	Kilchberg ZH	18.30
8956	Killwangen	23.20
6277	Kleinwangen	22.20
8934	Knonau	9.20
5200	Königsfelden	32.80
5444	Künten	21.90

L		
5600	Lenzburg	25.50
8966	Lieli	15.30
6277	Lieli LU	22.80
5242	Lupfig	31.60

M		
5506	Mägenwil	31.30
8933	Maschwanden	10.30
6344	Meierskappel	18.70
5616	Meisterschwanden	21.80
5507	Mellingen	26.00
6313	Menzingen	21.80
5634	Merenschwand	10.50
8932	Mettmenstetten	7.40
5642	Mühlau	12.30
5243	Mülligen	29.90
5630	Muri AG	12.50
6289	Müswangen	18.80

N		
5432	Neuenhof	25.60
6345	Neuheim	19.60
5443	Niederrohrdorf	25.40
5524	Niederwil AG	22.70

O		
8102	Oberengstringen	20.20
8917	Oberlunkhofen	11.30
5452	Oberrohrdorf	25.00
5647	Oberrüti	16.60
6317	Oberwil b. Zug	17.10
8912	Obfelden	6.70
8955	Oetwil an der Limmat	20.90
8112	Otelfingen	26.40
5504	Othmarsingen	32.10
8913	Ottenbach	8.10

Strassenbelag

PLZ	Ort	CHF
P		
6035	Perlen	20.70

R		
8105	Regensdorf	23.40
5453	Remetschwil	25.80
8805	Richterswil	29.70
8911	Rifferswil	9.50
6343	Risch	17.70
6037	Root	18.80
8932	Rossau	9.20
6343	Rotkreuz	16.60
8919	Rottenschwil	13.80
8964	Rudolfstetten	19.20
8803	Rüschlikon	19.50
5406	Rütihof	28.90

S		
5614	Sarmenstorf	21.80
5503	Schafisheim	28.40
5246	Scherz	33.00
8952	Schlieren	18.50
6288	Schongau	18.60
6340	Sihlbrugg	17.10
5643	Sins	15.60
8957	Spreitenbach	22.00
8143	Stallikon	14.60
5603	Staufen	27.30
6312	Steinhausen	12.80
5608	Stetten AG	24.40
6284	Sulz LU	21.70

T		
5522	Tägerig	25.00
5617	Tennwil	23.30
8800	Thalwil	20.50

U		
8926	Uerzlikon	10.50
8142	Utikon Waldegg	15.20
5222	Umiken	34.30
5224	Unterbözberg	36.40
8103	Unterengstringen	19.10
8918	Untertlunkhofen	12.50
8902	Urdorf	16.80

V		
5612	Villmergen	20.90
5213	Villnachern	36.50

W		
8820	Wädenswil	27.40
6318	Walchwil	21.70

PLZ	Ort	CHF
5622	Waltenschwil	18.50
8105	Watt	22.90
8104	Weiningen ZH	20.50
5430	Wettingen	26.00
8907	Wettswil	12.30
8967	Widen	21.20
5210	Windisch	32.40
5610	Wohlen AG	18.80
5512	Wohlenschwil	26.80
5436	Würenlos	22.20

Z		
5621	Zufikon	19.30
6300	Zug	15.30
8001	Zürich Kreis 1	17.50
8046	Zürich-Affoltern	20.90
8045	Zürich-Albisgüetli	15.90
8047	Zürich-Albisrieden	18.50
8048	Zürich-Altstetten	20.00
8004	Zürich-Aussersihl	17.60
8002	Zürich-Enge	16.90
8064	Zürich-Grünau	19.50
8049	Zürich-Höngg	20.90
8005	Zürich-Industrie	18.70
8041	Zürich-Leimbach	17.50
8006	Zürich-Oberstrass	19.40
8003	Zürich-Sihlfeld	16.80
8063	Zürich-Triemli	17.80
8057	Zürich-Unterstrass	19.00
8055	Zürich-Wiedikon	18.50
8037	Zürich-Wipkingen	19.90
8053	Zürich-Witikon	22.00
8038	Zürich-Wollishofen	17.00
890	Zwillikon	7.70

Transporte, allgemeine Bedingungen

- Die Lieferungen der Belagsmaterialien erfolgen gewöhnlich mit 4- oder 5-Achs-Fahrzeugen. Transportpreise gemäss Viatop-Ortschaftentarif.
- Als Mindesttonnage pro Fuhre gelten für 5-Achs-Fahrzeuge 22 t; 4-Achs-Fahrzeuge 16 t; 2- und 3-Achs-Fahrzeuge werden ausschliesslich in Regie verrechnet.
- Im Transportpreis ist eine totale Warte-/Abladezeit von 20 Min. inbegriffen. Für jede weitere Minute wird die Wartezeit gemäss Tarifliste verrechnet.
- Lieferungen für Handeinbau auf der Baustelle erfolgen ausschliesslich nach dem Regietarif des eingesetzten Fahrzeuges.
- Lieferungen mit Silofahrzeugen werden in Regie verrechnet.
- Allfällige Bestellzeiten auf der Baustelle können nur als Richtzeiten mit einer Toleranz von +/– ½ h angegeben werden!

Strassenbelag

1. Geltungsbereich

Die vorliegenden Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen der Asfatop AG und Viatop AG, nachstehend Lieferant, finden auf alle Lieferungen von Asphaltmischgut und weitere Leistungen, die im Zusammenhang mit diesen Lieferungen erbracht werden, Anwendung. Anderslautende Bedingungen des Kunden haben nur Gültigkeit, sofern sie vom Lieferanten ausdrücklich und schriftlich angenommen worden sind.

In Ergänzung zum Angebot resp. zur Auftragsbestätigung und den vorliegenden Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen inkl. der Preisliste gelten nachrangig die Allgemeinen Bedingungen für Bauarbeiten (SIA-Norm 118, Ausgabe 2013) sowie die REG norm 507 701 «Allgemeine Bedingungen für das Strassen- und Verkehrswesen» (gültig seit März 2019). Für die Eigenschaften des Mischgutes sind die anlagespezifischen Asphaltmischgut-Deklarationen gemäss den aktuellen SN-Normen massgebend. In Bezug auf Gewährleistung und Haftung des Lieferanten gelten die Bedingungen des ausgehandelten Vertrages, in Ermangelung dessen die in den vorliegenden Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen geregelten Gewährleistungs- und Haftungsbedingungen.

2. Preise

Verbindlich sind in jedem Fall die in der Auftragsbestätigung des Lieferanten aufgeführten Preise. Der Lieferant ist berechtigt, die bekannt gegebene Preisliste jederzeit anzupassen. Die in der Preisliste aufgeführten Preise verstehen sich für Lieferungen ab Belagslieferwerk zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Preise gelten ferner für Bezüge und Lieferungen innerhalb der im Werk geltenden Öffnungszeiten. Lieferungen ausserhalb dieser Zeiten werden nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen entsprechende Zuschläge ausgeführt. Allfällige ausgewiesene Teuerungen werden separat verrechnet.

3. Auftragserteilung und Auftragsannahme

Aufträge sollen bis spätestens 15.00 Uhr am Vortag erteilt werden. Vorbestellungen geniessen in der Auslieferung den Vorrang. Der Lieferant benötigt bei der Bestellung genaue und spezifische Angaben über Mischgutsorte und -typ, Bindemittelsorte, Mischgutmenge und Lieferbeginn. Spezialmischgut und grössere Bezugsmengen sind so frühzeitig wie möglich zu avisieren. Sind für neue, nicht normierte Belagssorten oder für Rezepturen des Bezügers Vorversuche notwendig, so sind deren Kosten durch den Lieferanten zu übernehmen. Der Kunde anerkennt das auf den Lieferscheinen ausgedruckte Gewicht.

4. Zusätze

Die Zumischung von Zusätzen und Bindemitteln ist in Bezug auf die Wahl von Produkt oder Dosierung Angelegenheit des Lieferanten. Werden bestimmte Produkte oder Dosierungen durch den Kunden verlangt, so wird nur die Einhaltung der geforderten Zumischung zugesichert. Die Zumischung von Zusätzen, Bindemitteln, Dosierungen oder sonstigen Produkten, welche der Kunde verlangt, geschieht auf eigenes Risiko und auf eigene Verantwortung, der Lieferant lehnt jede Haftung für die Zumischung und Einflüsse bzw. Auswirkungen auf das Verhalten des Belages ab. Werden vom Kunden Zusätze verlangt, so ist der Lieferant ungeachtet dieser Haftungsfreizeichnung zur Verrechnung eines Mehrkostenzuschlages berechtigt.

5. Einsprühmittel

Die Verwendung von Einsprühmitteln und deren Dosierung geschieht auf Risiko des Kunden. Dies gilt auch bei Abholung durch den Kunden.

6. Lieferung

Ohne anders lautende schriftliche Vereinbarung ist das Material durch den Kunden beim Belagswerk abzuholen. Der ordnungsgemässe Transport (insbesondere die Verwendung und Dosierung von Einsprühmitteln, zweckmässiger Schutz vor Witterung, etc.) liegt in der Verantwortung des Kunden. Wird das Material durch den Kunden abgeholt, gehen Nutzen und Gefahr am Material mit der Entgegennahme durch den Kunden und vor Belad auf diesen über.

Bei Material, das geliefert werden soll, werden die Transportkosten separat in Rechnung gestellt. Die Lieferung des Materials erfolgt an

die vom Kunden spezifizierte Lieferadresse. Die Lieferungen erfolgen nach Möglichkeit gemäss den vereinbarten Bestellungen. Die Ladezeit versteht sich mit Rücksicht auf einen allfälligen Stossbetrieb stets mit einer Toleranz von einer halben Stunde. Ist eine grössere Verzögerung aus nicht vom Lieferanten verschuldeten Gründen, wie Stromunterbruch, Wassermangel, Maschinendefekt, Ausfall von Zulieferung oder Fällen höherer Gewalt unvermeidlich, so wird dies dem Kunden unverzüglich gemeldet und werden allfällige Möglichkeiten einer Weiterbelieferung durch andere Werke angeboten. Für allfällige Wartezeiten und weiteren direkten und/oder indirekten Schaden wird eine Haftung des Lieferanten in jedem Fall wegbedungen. Der Kunde ist gehalten, allfällige Verspätungen und Arbeitsunterbrüche auf der Baustelle oder nicht benötigtes, aber vorbestelltes Material sofort anzuzeigen. Der Kunde trägt die Folgen seines Annahmeverzuges.

7. Gewährleistung und Haftung

Der Lieferant verpflichtet sich zu auftragskonformer Lieferung bezüglich Menge und Qualität (gemäss Auftragsbestätigung und allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen). Massgebend für den Nachweis der Mischgutqualität sind die Prüfungen in Bezug auf den vorgegebenen Mischgutsollwert durch das für die Hersteller-Anlage zuständige Labor. Als Grundlage zur Sicherstellung der Qualität gelten nachfolgende Normen, Merkblätter und Weisungen (gültige Version am Tag der Offertstellung):

- VSS SN, (VSS 640 420, VSS 40 430, SN EN 13108-1 ff)
- PQM Stadt Zürich, Qualitätskontrolle für Walzasphalt projektbezogenes QM
- Kanton Zürich, Merkblatt Oberbau und Geotechnik: Qualitätsanforderungen im Belagsbau
- ASTRA 71005, Weisungen Qualitätsanforderungen bitumenhaltiger Schichten

Kommen bei einem Projekt auf Verlangen des Kunden andere Bewertungsmodelle/-systeme als in Abs. 1 oben erwähnt zur Anwendung, so müssen diese im Einzelnen durch den Lieferanten bewertet und separat zusätzlich offeriert und schriftlich vereinbart werden. Der Lieferant behält sich in diesem Fall das Recht vor, vom Vertrag bzw. seiner Offerte zurückzutreten. Ohne schriftliche Mitteilung gelten die Normen gem. Abs. 1 vorstehend und es werden sämtliche Forderungen, welche der Kunde aus anderen Normen ableitet, abgelehnt.

Ebenso leistet der Lieferant Gewähr für die Qualität von Spezialrezepturen, sofern seitens des Lieferanten keine Vorbehalte angebracht wurden.

Im Rahmen dieser Gewährleistung hat der Kunde – unter Vorbehalt der rechtzeitigen und sachlich begründeten Mängelrüge – das Recht, vom Lieferanten den kostenlosen Ersatz des mangelhaften Mischgutes oder wahlweise einen angemessenen Preisnachlass (Minderwert) zu verlangen. Das Wandelungsrecht ist ausgeschlossen. Ist das mangelhafte Mischgut durch den Kunden bereits zum Einbau gelangt und konnte der Kunde die Mangelhaftigkeit vor dem Einbau bei der üblichen Prüfung nicht erkennen, hat der Kunde überdies Anspruch auf Ersatz der Kosten für den Ausbau des mangelhaften und den Einbau des neuen Mischgutes (inkl. Anlieferung neues Mischgut, Abtransport und Entsorgung mangelhaftes Mischgut, jedoch ohne Begleit- und Folgekosten wie Signalisation, Bewachung, Verzögerungen, etc.). Diese Kosten werden nur übernommen, wenn der Kunde geschädigt wurde oder für den Schaden selbst haftet.

Strassenbelag

8. Mängelrügen und Verjährung

Der Kunde hat das abgelieferte Belagsmischgut anhand des Lieferscheines umgehend zu prüfen und festgestellte Mängel zu rügen. Mängel, die bei Ablieferung nicht feststellbar sind, müssen sofort nach deren Entdeckung, spätestens binnen eines Jahres gerügt werden. Die Mängelrechte des Kunden gehen über dem Lieferanten verjähren in jedem Fall mit Ablauf eines Jahres nach Ablieferung des Belagsmischguts und selbst dann, wenn das Belagsmischgut bestimmungsgemäss in ein unbewegliches Werk integriert worden ist. Der fertig eingebaute und verdichtete Belag darf erst nach vollständigem Erkalten, in der Regel erst am nächsten Tag für den Verkehr freigegeben werden. Bestehen seitens des Kunden hinsichtlich der Qualität des gelieferten Belags Zweifel und ist eine sofortige Abklärung nicht möglich, so ist der Kunde zur Entnahme einer Probe (empfehlenswert min. 2 Rückstellproben) verpflichtet. Das Resultat dieser Prüfung wird vom Lieferanten nur anerkannt, wenn die Probe von einer gemeinsam anerkannten und akkreditierten Prüfstelle untersucht worden ist. Bestehen Zweifel an untersuchten Resultaten, so sind in Anwesenheit eines Vertreters des Lieferanten weitere Proben zu entnehmen und untersuchen zu lassen. Ergibt die Prüfung, dass die Beanstandung berechtigt ist, so übernimmt der Lieferant die Prüfkosten. Andernfalls sind sie vom Kunden zu tragen.

9. Qualitätskontrollen

Der Lieferant führt die Eigenüberwachung gemäss den aktuellen VSS-Normen durch. Von den durchgeführten Kontrollen werden die Ergebnisse auf Verlangen kostenlos an den Kunden abgegeben. Weitergehende Untersuchungen, Nachweise u.Ä. werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

10. Mischgutdeklarationen

Auf Verlangen des Kunden gibt der Lieferant über die zu liefernden Normbeläge kostenlos Warendeklarationen ab, aus denen die Sollwerte und die verwendeten Mineralstoffe, Bindemittel und Zusätze ersichtlich sind. Sollwerte beruhen auf vorliegenden Resultaten aus bisheriger Produktion und werden wenn nötig aufgrund fachmännischer Erfahrung modifiziert. Verlangt der Kunde von Normbelägen, modifizierten Normbelägen oder von Spezialbelägen Typprüfungsberichte gemäss SN EN 13108-20 (gültig seit März 2019), so gehen die Kosten zulasten des Lieferanten.

11. Erfüllungsort

Erfüllungsort ist, auch bei Lieferung franko Baustelle, das Geschäftsdomicil des Lieferanten.